

الشجيرات Shrubs



العائلة : Asteraceae
الإسم العلمي : *Artemisia arborescens*
الإسم الشائع : Worm wood:
الإسم العربي : أرتميزيا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تحمّل الرياح	Crown shape شكل المجموع الحضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الحضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحمّل الصقيع تحمّل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الدافئة	0.5 - 1 m
Landscape	▪ غطاء نباتي في الأحواض	▪ شجيرة دائمة الخضراء

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترّة الإزهار	May – June	أيار – حزيران

العائلة: Myrtaceae

الإسم العلمي: *Myrtus communis*

الإسم الشائع: Common myrtle

الإسم العربي: آس



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضرى 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضرى 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <p>مشمس- ظل جزئي</p>	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	1 - 5 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة 	Width العرض 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع شجيرة منفردة أو ممكن تشكيله كأسيجحة قصيرة وطابات في الحدائق 	▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	White أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	May – August أيار – آب

العائلة: Pittosporaceae
الإسم العلمي: *Pittosporum tobira*
الإسم الشائع: Japanese mockorange
الإسم العربي: بتسبورم



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس- ظل جزئي</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought <p>يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع شجيرة منفردة أو سياج داخل الحدائق كما ويتم زراعتها في الأقصى 	<p>شجرة دائمة الخضرة</p>

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White - yellow	أبيض - أصفر
Flowering period فترة الإزهار	March - May	آذار - أيار



العائلة: **Cyperaceae**
الإسم العلمي: **Cyperus involucratus**
الإسم الشائع: **Umbrella plant**
الإسم العربي: **بردي**



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص	
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري Bushy	
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري Open مفتوح 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <ul style="list-style-type: none"> مشمس-ظل جزئي 	Height ارتفاع  0.5 – 1.5 m	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to frost لا تحمل الصقيع ▪ Moderate tolerant to drought متواسطة التحمل للجفاف 	Width العرض  0.7 - 2 m	
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المعتدلة والدافئة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شجيرة دائمة الخضرة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزرع في الميادين حول النوافير وفي الحدائق الصخرية ▪ وفي الأقصى عند المداخل 		

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Brown	بني
Flowering period فتررة الإزهار	June – August	حزيران – آب

العائلة: Lamiaceae
الإسم العلمي: *Rosmarinus officinalis*
الإسم الشائع: Rosemary
الإسم العربي: حصالبان



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري  أحياناً غير منتظم
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع كأسيجنة قصيرة في الحدائق	

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Blue	أزرق
Flowering period فتررة الإزهار	March – May	آذار – أيار

العائلة: Poaceae

الإسم العلمي: *Pennisetum setaceum*

الإسم الشائع: Fountain grass

الإسم العربي: حلفا حمراء



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري Bushy
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري Open مفتوح 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Medium tolerant to frost متoscطة التحمل للصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	0.9 – 1.2 m
Landscape	▪ نبات بارز يزرع منفرداً أو في مجموعات في الأحواض ▪ وفي التفاصيل والميادين	1.2 – 1.5 m ▪ شجيرة دائمة الخضراء

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Light white	أبيض فاتح
Flowering period فتررة الإزهار	June – September	حزيران – أيلول

العائلة: Poaceae
الإسم العلمي: *Cortaderia selloana*:
الإسم الشائع: Pampas grass:
الإسم العربي: حلفا عادية



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري Bushy
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري Open مفتوح 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع Up to 1 m
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض Up to 1.5 m
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضراء
Landscape	▪ نبات بارز يزرع منفرداً أو في مجموعات	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	August – October	آب – تشرين الأول

العائلة: Apocynaceae
الاسم العلمي: *Nerium oleander*
الاسم الشائع: Oleander
الاسم العربي: دفل



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تحمّل الرياح	Crown shape شكل المجموع الحضري  بيضاوي الشكل
Irrigation الري	▪ لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الحضري  مفتوح
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمسي	Height الارتفاع  2 - 3 m
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحمّل الصقيع تحمّل الجفاف	Width العرض  2 - 6 m
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة والدافئة	▪ شجرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع في الجزر الوسطية والتقطيعات والأماكن البعيدة عن مناطق لعب الأطفال	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink, white	أبيض، زهري
Flowering period فترة الإزهار	March – April	آذار – نيسان

العائلة: Verbenaceae

الإسم العلمي: 'Duranta erecta 'lime'

الإسم الشائع: Golden dewdrop

الإسم العربي: دورنتا ليم



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind 	تحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس- ظل جزئي
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought 	تحمل الصقيع تحمل الجفاف
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزرع منفردة أو في مجموعات في الحدائق والتقاطعات والجزر الوسطية 	شجيرة دائمة الخضرة
		■

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Blue	أزرق
Flowering period فتررة الإزهار	May – September	أيار - أيلول



العائلة: Verbenaceae
الإسم العلمي: *Duranta repens* 'variegata'
الإسم الشائع: Golden dewdrop
الإسم العربي: دورنتا موشحة



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)


Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري Bushy
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري -----
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع منفردة أو في مجموعات في الحدائق والتقاطعات والجزر الوسطية	1.5 – 6 m 2 - 5 m

Flowers	A	
Flower colour لون الزهرة	Blue	أزرق
Flowering period فترة الإزهار	May – September	أيار - أيلول

العائلة: Sapindaceae
الإسم العلمي: *Dodonaea viscosa*
الإسم الشائع: *Dodonaea*
الإسم العربي: ديدونيا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تحمّل الرياح	Crown shape شكل المجموع الحضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الحضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحمّل الصقيع تحمّل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع منفردة أو في مجموعات في الحدائق والتقاطعات والجزر الوسطية	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Light green	أخضر فاتح
Flowering period فترة الإزهار	May – June	أيار – حزيران



العائلة: Asteraceae
الإسم العلمي: *Santolina chamaeyparissus*:
الإسم الشائع: Cotton lavender:
الإسم العربي: شيج



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ يزرع في الحدائق كسياج قصير عند حواجز الأحواض والتقاطعات والميادين	

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	July – August	تموز – آب



العائلة: Verbenaceae
الإسم العلمي: *Vitex agnus-castus*:
الإسم الشائع: Vitex, chaste tree
الإسم العربي: كف مريم



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف	Width العرض
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الدافئة	▪ شجيرة منساقطة الأوراق
Landscape	▪ يزرع منفرداً أو في مجموعات كأسيجه قصيرة في الحدائق	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Purple	بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	June – November	حزيران – تشرين الثاني



العائلة: Solanaceae
الإسم العلمي: *Cestrum nocturnum*
الإسم الشائع: Night jessamine
الإسم العربي: كولونيا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind 	تحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري متوسط بشكل منتظم بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ مشمس- ظل جزئي 	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to frost ▪ Moderate tolerant to drought 	<p>لا تحمل الصقيع</p> <p>متوسطة التحمل للجفاف</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزرع في الأحواض وعلى الحواف مع نباتات في الحدائق 	شجرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White – Yellow	أبيض - أصفر
Flowering period فترة الإزهار	June – October	حزيران - تشرين الاول



العائلة: Lamiaceae
الإسم العلمي: *Lavendula angustifolia*:
الإسم الشائع: Lavender
الإسم العربي: لافندر



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height ارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Widthعرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ يزرع عند حواف الأحواض ويستخدم للزراعة لوصفه نبات زينة للفص والتشكيل كما ويزرع في التفاصيل والميادين	0.4 – 1 m 0.6 – 1 m

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Purple	بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	June – August	حزيران – آب



العائلة: Verbenaceae
الإسم العلمي: *Lantana camara*
الإسم الشائع: Lantana
الإسم العربي: لانتانا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind <p>تحمّل الرياح</p> 	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس-ظل جزئي</p>	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought <p>تحمّل الصقيع تحمّل الجفاف</p>	Width العرض
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	1-1.8 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في التفاصيل والميادين وفي الأحواض بشكل مكثف ▪ كسياج نباتي 	1.5 – 2 m
		▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Bicolor (orange, pink, red, yellow)	الوان متعددة بنفس الزهرة
Flowering period فتررة الإزهار	May - October	أيار – تشرين الاول

العائلة: Agavaceae
الإسم العلمي: *Yucca aloifolia*
الإسم الشائع: Yucca
الإسم العربي: يوكا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	2 - 6 m
Landscape	▪ تزرع منفردة أو في مجموعات خاصة في الحدائق الصخرية	1.5 – 4 m
		▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Light yellow	أصفر باهت
Flowering period فترة الإزهار	July – September	تموز – أيلول

العائلة: Malvaceae

الإسم العلمي: *Malvaviscus arboreus*

الإسم الشائع: Sleeping hibiscus

الإسم العربي: هيبسكس مالفا




تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بشكل منتظم بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف	Width العرض
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ يزرع كشجيرة منفردة أو في مجموعات في الأحواض الزهرية	2 – 4.5 m
		2 – 4 m

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فتررة الإزهار	April – October	نisan – تشرين الاول

العائلة: Malvaceae
الإسم العلمي: *Hibiscus syriacus*
الإسم الشائع: Rose of sharon
الإسم العربي: هيبسكس سرياكس



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة والباردة	2 – 4 m
Landscape	▪ يزرع كشجيرة منفردة أو في مجموعات في الأحواض الزهرية	1.80 - 3 m
		▪ شجيرة متتسقة الأوراق

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Purple	بنفسجي
Flowering period فتررة الإزهار	May – August	أيار - آب



العائلة: Spiraea
الإسم العلمي: *Spiraea vanhouttei*:
الإسم الشائع: Bridal wreath:
الإسم العربي : بودرة الست



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة	1.50 - 2.40 m
Landscape	▪ زراعة شجيرة منفردة أو في مجموعات في الأحواض الزهرية	2 - 3 m
		▪ شجيرة منساقطة الأوراق

Flowers	A	
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April – may	نisan – أيار



العائلة: Berberidaceae
الإسم العلمي: *Berberis thunbergii*:
الإسم الشائع: barberry:
الإسم العربي: بيربرز



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة والباردة	0.5 - 1 m
Landscape	▪ أغطية أرضية تزرع في مجموعات كسياج	1.5 - 2 m
		▪ شجيرة منساقطة الأوراق

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pale yellow	أصفر باهت
Flowering period فترة الإزهار	April – May	أبريل – أيار

العائلة: Adoxaceae
الإسم العلمي: *Sambucus nigra*:
الإسم الشائع: Elderberry:
الإسم العربي: بيلسان



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind 	يتحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس-ظل جزئي
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Medium tolerant to drought 	<p>يتحمل الصقيع</p> <p>متوسط التحمل للجفاف</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الدافئة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع في الحدائق شجيرة منفردة 	<p>شجيرة متساقطة الأوراق</p>
Crown shape شكل المجموع الخضري	Rounded دائري	
Crown structure هيكل المجموع الخضري	Open مفتوح	
Height الارتفاع	Up to 6 m	
Width العرض	Up to 10 m	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	May – July	أيار – تموز



العائلة: Cupressaceae
الإسم العلمي: *Thuja plicata*:
الإسم الشائع: Red cedar
الإسم العربي: ثوبًا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Medium tolerant to drought متوسطة التحمل للجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع في الحدائق شجيرة منفردة أو كسياج أو في الأقصى عند المداخل	

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	-----
Flowering period فترة الإزهار	-----

العائلة: Cupressaceae
الإسم العلمي: *Juniperus chinensis*
الإسم الشائع: Chinese juniper
الإسم العربي: جونiperس



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind 	يتحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought 	<p>يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	 15 – 18 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أغطية أرضية في الأحواض وأمام النباتات ويزرع في التقاطعات والميادين 	 2 - 3 m
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ شجيرة دائمة الخضرة
Crown shape شكل المجموع الخضرى		-----
Crown structure هيكل المجموع الخضرى		Dense كثيف

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	-----
Flowering period فترة الإزهار	-----

العائلة: Cupressaceae


الإِسْمُ الْعَلْمِيُّ: Juniperus horizontalis

الإِسْمُ الشَّائِعُ: Juniperus

الإِسْمُ الْعَرَبِيُّ: جُوْنِيْرَس



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought <p>يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	1.5 - 2.5 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أغطية أرضية في الأحواض وأمام النباتات ويزرع في النقطاعات والميادين 	▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	-----
Flowering period فترة الإزهار	-----

العائلة: Solanaceae
الإسم العلمي: *Datura candida*:
الإسم الشائع: Angels trumpets:
الإسم العربي : داتورا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape  شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> تحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس 	Crown structure  هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost تتحمل الصقيع Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Height  الارتفاع 2 - 4 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	Width  العرض 1.5 - 3 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع كسبايج أو شجرة منفردة في الحدائق والجزر الوسطية 	<ul style="list-style-type: none"> شجرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	Spring season	فصل الربيع

العائلة: Amaranthaceae
الاسم العلمي: *Iresine herbstii*
الاسم الشائع: Herbst's bloodleaf
الاسم العربي: دم الغزال



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضرى 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضرى 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Intolerant to frost لا تحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة والدافئة	0.20 – 0.50 m
Landscape	▪ غطاء نباتي في الأحواض	0.1 – 0.30 m
		▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتره الإزهار	Summer season	فصل الصيف

العائلة: Rosaceae
الإسم العلمي: *Pyracantha coccinea*
الإسم الشائع: Fire thorn
الإسم العربي: زعور - عرقد



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	1.8 - 3.5 m
Landscape	▪ يزرع كرساج أو شجيرة منفردة في الحدائق	▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	May – June	أيار – حزيران

العائلة: Acanthaceae
الإسم العلمي: *Adahatoda vasica*
الإسم الشائع: Adulsa, or Vasaka
الإسم العربي: زهرة النحل



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Dense كثيف 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Height الارتفاع 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة	Width العرض 
Landscape	▪ تزرع كشجيرة منفردة في الحدائق	▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	Spring season	فصل الربيع



العائلة: Buxaceae
الإسم العلمي: *Buxus microphylla*
الإسم الشائع: Box wood
الإسم العربي: شمشير



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerates frost يتحمل الصقيع ▪ Intolerant to drought لا يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة	Up to 1.5 m
Landscape	▪ يزرع في الأقصص والأحواض ، و يمكن تشكيله و عمل سياج قصير	▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Green	أخضر
Flowering period فترة الإزهار	April	نيسان



العائلة: Asteraceae
الإسم العلمي: *Senecio cineraria*:
الإسم الشائع: Dusty miller
الإسم العربي: فضية



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحتمل الرياح</p>	<p>Crown shape شكل المجموع الخضراء</p> 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	<p>Crown structure هيكل المجموع الخضراء</p> 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس-ظل جزئي</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought <p>تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف</p>	<p>Height الارتفاع</p>  <p>Up to 60 cm</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	<p>Width العرض</p>  <p>Up to 60 cm</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في الأقصى وأغطية أرضية أمام النباتات أو بجوار نباتات أخرى ذات لون غامق سواء في الحدائق والميادين 	<ul style="list-style-type: none"> شجرة دائمة الخضرة

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	May – June	أيار – حزيران



العائلة: Asparagaceae
الإسم العلمي: *Ruscus aculeatus*
الإسم الشائع: Sweet broom
الإسم العربي: صفندر



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج ري متوسط إلى قليل بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	shade ظل	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought <p>يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة 	Up to 75 cm
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع كقطعان نباتي تحت الأشجار ويستخدم في الزراعة تحت الأنفاق 	Up to 75 cm
		▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Greenish white	أبيض مخضر
Flowering period فتررة الإزهار	April – May	نisan – أيار

العائلة: Asparagaceae
الاسم العلمي: *Cordyline indivisa*
الاسم الشائع: *Cordyline*
الاسم العربي: كاردولينا



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري -----
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري Open مفتوح 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع Up to 3 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moderate tolerant to frost متواسطة التحمل للصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض Up to 2 m
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع في الأقصص وتوضع عند المداخل وفي الحدائق ▪ شجيرة منفردة	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Greenish white	أبيض مخضر
Flowering period فترة الإزهار	Summer season	فصل الصيف

العائلة: Asparagaceae
الإسم العلمي: *Cordyline australis pupurea*
الإسم الشائع: Red star
الإسم العربي: كاردولينا حمراء



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري -----
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Moderate tolerant to drought متواسطة التحمل للجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة	▪ شجيرة دائمة الخضرة
Landscape	▪ تزرع في المبادرin والتغاطعات وفي الأحواض داخل الحدائق	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Ivory – white	أبيض - كريمي
Flowering period فترة الإزهار	Summer season	فصل الصيف

العائلة: Oleaceae
الإسم العلمي: *Ligustrum japonicum*:
الإسم الشائع: Japanese privet:
الإسم العربي: لوجستروم



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ لا يحتاج إلى ري بعد النasisis	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	2 - 5 m
Landscape	▪ يزرع منفرداً أو كسياج في الحدائق	1.5 - 3 m
		▪ شجيرة دائمة الخضرة

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	June – July	حزيران – تموز

العائلة: Oleaceae
الإسم العلمي: *Syringa vulgaris*
الإسم الشائع: Lilac
الإسم العربي: ليلك



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)


Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري  Oval بيضاوي
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري  Open مفتوح
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع  6 - 7 m
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض  2 - 2.5 m
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	
Landscape	▪ يزرع كشجيرة منفردة أو كسياج في الحدائق والتقاطعات والميادين كما يتم زراعته في الأقص	▪ شجيرة متساقطة الأوراق

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White ,pink, purple, violet	أبيض، زهري، بنفسجي، ليلك
Flowering period فتررة الإزهار	May	أيار

العائلة: Scrophulariaceae
الإسم العلمي: *Buddleia davidii*
الإسم الشائع: Butter fly bush
الإسم العربي: ليلي



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind 	تحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس-ظل جزئي
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought 	تحمل الصقيع تحمل الجفاف
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المعتدلة إلى الدافئة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزرع كشجيرة منفردة أو كسياج في الحدائق والتقاطعات والميادين كما يتم زراعتها في الأقص 	شجيرة منساقطة الأوراق أو شبه منساقطة
Crown shape شكل المجموع الخضري		
Crown structure هيكل المجموع الخضري		
Height الارتفاع		Up to 4 m
Width العرض		1.80 m


Flowers	
Flower colour لون الزهرة	أبيض، زهري، بنفسجي، ليلك، أحمر، أصفر
Flowering period فترة الإزهار	April – October نisan - تشرين أول

العائلة: Celastraceae

الإسم العلمي: *Euonymus japonicus*

الإسم الشائع: Euonymus

الإسم العربي: مرجان




Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	 <p>Crown shape شكل المجموع الخضري</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري متوسط بشكل منتظم بعد التأسيس 	 <p>Crown structure هيكل المجموع الخضري</p>
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس-ظل جزئي</p>	 <p>Height الارتفاع</p>
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought <p>يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	 <p>Width العرض</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة إلى الباردة 	<p>شجيرة دائمة الخضرة</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع كشجيرة منفردة أو كسياج في الحدائق كما يتم زراعته للتشكيل 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Greenish white	أبيض مخضر
Flowering period فترة الإزهار	June	حزيران



العائلة: Scrophulariaceae
الاسم العلمي: *Hebe veronica*:
الاسم الشائع: Hebe
الاسم العربي: هبي



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p> 	
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري متوسط بشكل منتظم بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس-ظل جزئي</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Intolerant to frost Tolerant to drought <p>لا يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الدافئة والمعتدلة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع كشجيرة منفردة أو كسبايج قصيرة في الحدائق 	<ul style="list-style-type: none"> شجيرة دائمة الخضرة

Flower colour لون الزهرة	White ,pink, blue ,purple	أبيض، زهري، أزرق، بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	March – November	آذار – تشرين الثاني

العائلة: Rosaceae
الاسم العلمي: Rosa spp.
الاسم الشائع: Rose
الاسم العربي: ورد جوري



تصنيف النبات (Shrubs) : شجيرات (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p> 	<p>Crown shape</p> <p>شكل المجموع الخضري</p> 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري متوسط بشكل منتظم بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p> <p>هيكل المجموع الخضري</p> 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	<p>Height</p> <p>الارتفاع</p> 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought <p>يتحمل الصقيع</p> <p>يتحمل الجفاف</p>	<p>Width</p> <p>العرض</p> 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	<ul style="list-style-type: none"> شجيرة منساقطة الأوراق
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع كشجيرة منفردة أو مجموعات في الحدائق كما ويمكن زراعته في الأقصى 	

Flower colour لون الزهرة	White ,pink, yellow ,orange ,red أحمر، برتقالي ، أصفر، زهري ، أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April – September نisan - أيلول