

Deciduous trees

الأشجار متساقطة الأوراق



العائلة: Mimosaceae
الإسم العلمي: *Albizia lebbeck*
الإسم الشائع: *Albizia*
الإسم العربي: البيازيا لبخ



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <ul style="list-style-type: none"> ▪ مشمس- ظل جزئي 	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray تتحمل الملوحة ▪ Intolerant to air pollution لا تحمل التلوث ▪ Intolerant to drought لا تحمل الجفاف ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع 	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يمكن زراعتها على جانبي الطرق وتعتبر شجرة ظل داخل الحدائق 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	May – September	أيار – أيلول

العائلة: Caesalpiniaceae
الإسم العلمي: *Bauhinia variegata*
الإسم الشائع: Orchid tree
الإسم العربي: خف الجمل



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لاتتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الباردة والمتوسطة	
Landscape	▪ الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers	Zeytoun	
Flower colour لون الزهرة	Pink	زهري
Flowering period فترة الإزهار	October – December	تشرين أول – كانون أول

العائلة: Lythraceae
الإسم العلمي: Lagerstroemia indica
الإسم الشائع: Crape myrtle
الإسم العربي: تمر حنا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لاتتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة	5 -10m
Landscape	▪ الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
3 - 6m		

Flowers	Pink زهري	
Flower colour لون الزهرة	Pink	Zahri
Flowering period فتررة الإزهار	July – September	تموز-ايلول

العائلة: Bignoniaceae
الإسم العلمي: *Jacaranda mimosifolia*
الإسم الشائع: Jacaranda
الإسم العربي: جكرندا



تصنيف النبات (High-stem trees) : أشجار عالية الساق (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح 	
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري قليل خلال فترة الجفاف 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to salt spray لا تحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Moderate tolerant to frost متوسطة التحمل للصقيع ▪ Tolerant to drought تحمل الجفاف 	
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الدافئة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الأرصفة والحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين 	
Crown shape شكل المجموع الخضري	Rounded دائري 	
Crown structure هيكل المجموع الخضري	semi-open شبه مفتوح 	
Height الارتفاع 	10 - 20 m	
Width العرض 	8 - 10 m	
Root system المجموع الجذري	Surface roots جذور سطحية	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Purple	بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	March - May August – October	آذار - أيار آب - تشرين الأول

العائلة: Leguminosae
الإسم العلمي: *Albizia julibrissin*
الإسم الشائع: silk tree
الإسم العربي: البيزيا جولبرسن



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى بعض الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف ▪ Tolerant to heat تتحمل الحرارة 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
Landscape	▪ الأرصفة وشجر ظل في الحدائق	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pale pink	وردي باهت
Flowering period فترة الإزهار	July – August	تموز – آب

العائلة: Aceraceae

الإسم العلمي: *Acer negundo*

الإسم الشائع: Box elder, Ashleaf maple

الإسم العربي: الأسر



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind <p>لاتتحمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p> <p>شكل المجموع الخضري</p> 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى بعض الري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p> <p>هيكل المجموع الخضري</p> 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to salt spray ▪ Tolerant to air pollution ▪ Intolerant to frost ▪ Tolerant to drought ▪ Tolerant to heat <p>لاتتحمل الملوحة</p> <p>تتحمل التلوث الهوائي</p> <p>لاتتحمل الصقيع</p> <p>تتحمل الجفاف</p> <p>تتحمل الحرارة</p>	<p>Height</p> <p>الارتفاع</p>  <p>10 - 21 m</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الباردة 	<p>Width</p> <p>العرض</p>  <p>6 - 12 m</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية 	<p>Root system</p> <p>المجموع الجذري</p> <p>جذور عميقه</p>

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Orange- yellow – green برتقالي-أصفر-أخضر
Flowering period فتررة الإزهار	April نيسان

العائلة: Ulmaceae

الإسم العلمي: *Ulmus parvifolia*

الإسم الشائع: Chinese elm, Lacebark elm

الإسم العربي: ألمس



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	semi-open شبه مفتوح
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost تتحمل الصقيع Tolerant to drought تتحمل الجفاف Tolerant to heat تتحمل الحرارة 	Height الارتفاع
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة والباردة 	Width العرض
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية والتقطيعات 	Root system المجموع الجذري

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فتررة الإزهار	August – September	آب - أيلول

العائلة: **Platanaceae**

الإِسْمُ الْعَلْمِي: **Platanus orientalis**

الإِسْمُ الشَّائِع: **Oriental plane**

الإِسْمُ الْعَرَبِي: الدَّلْبُ، الشَّنَارُ



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحمّل الرياح</p>	Crown shape  Oval بيضاوي الشكل
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ■ تتحاج ري عالي إلى متوسط بعد التأسيس 	Crown structure  semi-open شبه مفتوح
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height  الارتفاع Up to 21 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tolerant to air pollution ■ Tolerant to frost ■ Intolerant to drought <p>تحمّل التلوث الهوائي تحمّل الصقيع لا تحتمّل الجفاف</p>	Width  العرض Up to 12 m
Location الموقع	<p>في المناطق المعتدلة والباردة</p>	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ■ تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية 	Root system  المجموع الجذري جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow – green	أصفر - أخضر
Flowering period فترة الإزهار	May	أيار

العائلة: Ulmaceae

الإِسْمُ الْعَلْمِي: *Celtis australis*

الإِسْمُ الشَّائِع: Mediterranean hackberry

الإِسْمُ الْعَرَبِي: الميس



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)


Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحمّل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <p>مشمس-ظل جزئي</p>	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution Tolerant to frost Tolerant to drought <p>تحمّل التلوث الهوائي تحمّل الصقيع تحمّل الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة والباردة 	15-20 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ترعرع في الحدائق والجزر الوسطوية 	Root system المجموع الجذري 
		10-15 m
		Deep roots المجموع الجذري 

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Green – white	أخضر - أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April – May	نisan - ايار

العائلة: Leguminosae
الإسم العلمي: *Robinia pseudoacacia'Umbraculifera*
الإسم الشائع : Umbrella black locust
الإسم العربي: روبينيا مظلات



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Slightly tolerant to wind قليلاً <p>تحتمل الرياح قليلاً</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري  Rounded دائري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري  Dense كثيف
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost تتحمل الصقيع Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Height الارتفاع  5 - 8 m
Location الموقع	في المناطق المتوسطة	Width العرض  3 - 7 m
Landscape	■ تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية ■ والتقطيعات والميادين	Root system المجموع الجذري  Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	May – June	أيار - حزيران

العائلة: Leguminosae
الاسم العلمي: *Sophora japonica*
الاسم الشائع: Japanese pagoda tree
الاسم العربي: سوفورا



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Intolerant to salt spray Tolerant to air pollution Tolerant to frost Tolerant to drought 	7 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	Width العرض 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية والنقطاعات والميادين 	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	July – August	تموز – آب

العائلة: **Meliaceae**

الإِسْمُ الْعَلْمِي: ***Melia azederach 'umbraculifera'***

الإِسْمُ الشَّائِع: **China berry**

الإِسْمُ الْعَرَبِي: زنْزلخت



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار عالية الساق (High-stem trees)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري  Rounded دائري
Irrigation الري	▪ لا تحتاج إلى الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري  Dense كثيف
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع  10 -15 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray تتحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض  4 - 6 m
Location الموقع	▪ في المناطق الباردة	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
Landscape	▪ تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Lavender	نهدى
Flowering period فترة الإزهار	March – May	آذار - ايار



العائلة: Elaeagnaceae
الإسم العلمي: *Elaeagnus angustifolia*
الإسم الشائع: Russian olive
الإسم العربي: زيزفون



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس- ظل جزئي	Height ارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف	Widthعرض 
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
Landscape	▪ تزرع في السفوح والحدائق	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	June – July	حزيران – تموز

العائلة: Rosaceae
الإسم العلمي: *Prunus cerasifera*:
الإسم الشائع: Cherry plum:
الإسم العربي: برونوس أحمر



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape  شكل المجموع الخضري Crown structure  هيكل المجموع الخضري Height  الارتفاع Width  العرض Root system  جذور سطحية
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	Open  مفتوح
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشمس - ظل جزئي	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Intolerant to drought لا تتحمل الجفاف 	3 m 2 - 3 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المعتدلة والباردة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحدائق والتقاطعات والميادين 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink	وردي
Flowering period فترة الإزهار	March -April	آذار - نيسان


العائلة: Caesalpiniaceae
الإسم العلمي: *Parkinsonia aculeata*
الإسم الشائع: Jerusalem thorn
الإسم العربي: شوكة القدس



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ لا تحتاج إلى الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 مشمسي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الدافئة	7 - 2 m
Landscape	▪ تستخدم في عمليات التسجير وفي المنتزهات	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	March – May	آذار - أيار



العائلة: Leguminosae
الإسم العلمي: *Cercis siliquastrum*:
الإسم الشائع: Red bud
الإسم العربي: زمزريق



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تحتمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to air pollution ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحتمل التلوث الهوائي تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة والباردة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	▪ التفاصيل والميادين والحدائق	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink	زهري
Flowering period فترة الإزهار	March – April	آذار – نيسان

العائلة: Salicaceae
الاسم العلمي: *Salix babylonica*
الاسم الشائع: Weeping willow
الاسم العربي: صفصاف باكي



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> تحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <p>مشمس- ظل جزئي</p>	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray Tolerant to air pollution Tolerant to frost Intolerant to drought <p>تحمل الملوحة تحمل التلوث الهوائي تحمل الصقيع لا تحمل الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> شجر ظل في الحدائق و جوانب الطرق 	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	March – April	آذار – نيسان



العائلة: **Punicaceae**
الإسم العلمي: **Punica granatum**:
الإسم الشائع: **Pomegranate**
الإسم العربي: **رمان زينة**



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحتمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p>  <p>شكل المجموع الخضري</p> <p>Rounded دائرى</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p>  <p>هيكل المجموع الخضري</p> <p>Dense كثيف</p>
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Medium tolerant to salt spray Tolerant to air pollution Tolerant to frost Tolerant to drought <p>متوسطة التحمل للملوحة</p> <p>تحتمل التلوث الهوائي</p> <p>تحتمل الصقيع</p> <p>تحتمل الجفاف</p>	<p>Height</p>  <p>الارتفاع</p> <p>2 - 7 m</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المتوسطة 	<p>Width</p>  <p>العرض</p> <p>2 - 8 m</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> شجرة منفردة في الأحواض داخل الحدائق 	<p>Root system</p>  <p>المجموع الجذري</p> <p>Surface roots</p> <p>جذور سطحية</p>

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	May - July	أيار - تموز

العائلة: Sapindaceae

الإسم العلمي: Koelreuteria paniculata

الإسم الشائع: Pride of India

الإسم العربي: فخر الهند



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Slightly tolerant to wind قليلة التحمل للرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري Wide vase-shaped شكل مزهري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري Open مفتوح 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع  12-8 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost تتحمل الصقيع Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض  10-8 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة والباردة 	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع كشجر أرصفة وفي الميادين والتقاطعات والجزر الوسطية 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	July - August	تموز - آب

العائلة: Leguminosae
الإسم العلمي: *Robinia margareta*:
الإسم الشائع: black locust
الإسم العربي: روبينيا



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا تحتمل الرياح 	Crown shape  شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure  هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 مشمس	Height  الارتفاع 6 -10 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray تتحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width  العرض 5 - 8 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المتوسطة 	Root system  المجموع الجذري جذور عميقه
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعتبر شجر أرصفة وتزرع في الحدائق والجزر الوسطية 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink - Violet	زهري - بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	May – June	أيار – حزيران

العائلة: Fabaceae
الإسم العلمي: *Erythrina caffra*
الإسم الشائع: Coral tree
الإسم العربي: بهبهان



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري منخفض بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشمس -- ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة	
Landscape	▪ شجر أحواض في الحدائق	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	March – June	آذار – حزيران



العائلة: Salicaceae
الإسم العلمي: *Populus alba*
الإسم الشائع: White poplar
الإسم العربي: حور فضي




تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution Tolerant to salt spray Intolerant to drought <p>يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الملوحة لا يتحمل الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المتوسطة 	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع كمصاد للرياح ويزرع في الجزر الوسطية والحدائق 	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April	نيسان

العائلة: Salicaceae
الإسم العلمي: *Populus nigra*
الإسم الشائع: Black polar
الإسم العربي: حور بلدي



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري  Columnar عامودي
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري  Dense كثيف
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع  20 - 30 m
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف	Width العرض  3 - 4.5 m
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة	Root system المجموع الجذري  Surface roots جذور سطحية
Landscape	▪ يزرع كمصادن للرياح ويزرع في الجزر الوسطية و الحدائق	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	March- April	اذار - نيسان

العائلة: Sapindaceae
الإسم العلمي: *Aesculus hippocastanum*:
الإسم الشائع: Horse chestnut:
الإسم العربي: كستناء الحصان



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري منخفض بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Intolerant to heat لا تحمل الحرارة ▪ Intolerant to salt spray لا تحمل الملوحة ▪ Intolerant to drought لا تحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة والباردة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	▪ تزرع في الحدائق وجوانب الطرق	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink - White	وردي - أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April - May	نيسان - أيار

العائلة: Simaroubaceae
الإسم العلمي: *Ailanthus altissima*
الإسم الشائع: Tree of heaven
الإسم العربي: مروحة



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار متساقطة

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس - ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to heat تتحمل الحرارة Tolerant to salt spray تتحمل الملوحة Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الدافئة والمعتدلة 	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> في التشيير، وعلى السفوح وجوانب الطريق 	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Green to reddish	أخضر محمر
Flowering period فترة الإزهار	July - August	تموز - آب