



# الحاليات Annuals

نباتات ذات سيقان غضة أو نصف غضة و تكتمل صورة الموضع بوجودها إلى جانب الأشجار والشجيرات خصوصاً مع تعدد ألوانها وأشكالها وألوان أزهارها وأحجامها المختلفة ومواقعها المحددة في التصميم .



العائلة : Asteraceae  
الإسم العلمي : *Dahlia variabilis*  
الإسم الشائع : Dahlia  
الإسم العربي : أضاليا



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس
Irrigation الري	تحتاج ري متوسط بشكل منتظم	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Intolerates wind</li> <li>▪ In tolerates frost</li> </ul>	<p>تحتمل الجفاف لا تحتمل الرياح لا تحتمل الصقيع</p>
Location الموقع	في المناطق الدافئة والمعتدلة	
Landscape	تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات والمداخل	
		حوليات صيفية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red , White , Violet, Lilac, Yellow , Bicolour	موشحة ، أصفر ، ليلك ، نهدي ، أبيض ، أحمر
Flowering period فتررة الإزهار	June –October	حزيران – تشرين أول

العائلة : Asteraceae

الإسم العلمي : Achillea millefolium

الإسم الشائع : Yarrows

الإسم العربي : أكيليا



## تصنيف النباتات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس
Irrigation الري	▪ تحتاج رى متوسط بشكل منتظم	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Intolerates wind</li> <li>▪ Intolerates frost</li> </ul>	<p>▪ تتحمل الجفاف</p> <p>▪ لا تتحمل الرياح</p> <p>▪ لا تتحمل الصقيع</p>
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة	حوليات صيفية
Landscape	▪ غطاء نباتي في الأحواض	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	white	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	May – September	أيار – أيلول



العائلة : Brassicaceae  
الإسم العلمي : *Lobularia maritima*  
الإسم الشائع : Allyssum  
الإسم العربي : أليسوم



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري		تحتاج ري متوسط بشكل منتظم
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Tolerates high temperature</li> <li>▪ Tolerates frost</li> </ul>	تتحمل الجفاف تتحمل الحرارة تتحمل الصقيع
Location الموقع		المناطق الدافئة
Landscape		غطاء نباتي في الأحواض
		حوليات شتوية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White - violet	أبيض - بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	January – May	كانون الثاني - أيار



العائلة : Violaceae  
الإسم العلمي : *Viola wittrockiana*  
الإسم الشائع : Pancy  
الإسم العربي : بانسيه



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري		تحتاج ري متوسط بشكل منتظم
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In tolerant to drought</li> <li>■ Intolerates wind</li> <li>■ Tolerates frost</li> </ul>	لا تحتمل الجفاف لا تحتمل الرياح تحتمل الصقيع
Location الموقع		في المناطق الباردة
Landscape		■ تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات ■ والمداخل
		حوليات شتوية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	White , Violet , Red, yellow , Blue , Pink , Bicolor موشحة ، زهري ، أزرق ، أصفر ، أحمر ، نهدي ، أبيض
Flowering period فتره الإزهار	December – April كانون الأول - نيسان



العائلة : Solanaceae  
الإسم العلمي : *Petunia x Hybrida*:  
الإسم الشائع : Petunia:  
الإسم العربي : بتونيا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري		تحتاج ري عالي
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In tolerant to drought</li> <li>■ Intolerates wind</li> <li>■ In tolerates frost</li> </ul>	لا تحمل الجفاف لا تحمل الرياح لا تحمل الصقيع
Location الموقع		في المناطق الدافئة
Landscape		تزرع في الأحواض والأصص وتوضع عند الممرات والمداخل
		حوليات شتوية

### Flowers

Flower colour لون الزهرة	Purple , White , Violet, Red, yellow , Blue , Pink , Bicolour موشحة ، زهري ، أزرق ، أصفر ، أحمر ، نهدي ، أبيض ، بنفسجي
Flowering period فترة الإزهار	April – July نيسان – تموز



العائلة : Apocynaceae  
الإسم العلمي : Catharanthus roseus  
الإسم الشائع : Vinca rosa  
الإسم العربي : فنكا روزا



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري	▪ تحتاج ري قليل منتظم خلال فترة النمو	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Intolerates wind</li> <li>▪ Intolerates frost</li> </ul>	تتحمل الجفاف لا تتحمل الرياح لا تتحمل الصقيع
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة الى المعتدلة	
Landscape	▪ تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات ▪ والمداخل	حوليات صيفية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White , Red , pink	أبيض , أحمر , زهري
Flowering period فترة الإزهار	April – October	نisan – تشرين ثاني



العائلة : Asteraceae  
الإسم العلمي : *Tagetes erecta*:  
الإسم الشائع : Marigold  
الإسم العربي : قدسية



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشمس - ظل جزئي	
Irrigation	▪ تحتاج ري متوسط بشكل منتظم	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Intolerates wind</li> <li>▪ Intolerates frost</li> </ul>	<p>▪ تتحمل الجفاف ▪ لا تتحمل الرياح ▪ لا تتحمل الصقيع</p>
Location الموقع		
Landscape	▪ تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات ▪ والمداخل	▪ حوليات شتوية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Orange – yellow	برتقالي - أصفر
Flowering period فترة الإزهار	April – October	نisan - تشرين أول



العائلة : Verbenaceae  
الاسم العلمي : *Verbena hybrida*:  
الاسم الشائع : *Verbena*  
الاسم العربي : فربينا



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري		تحتاج ري عالي
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerants drought</li> <li>▪ Intolerates wind</li> <li>▪ Intolerates frost</li> </ul>	تتحمل الجفاف لا تحتمل الرياح لا تحتمل الصقيع
Location الموقع		في المناطق المعتدلة
Landscape		تزرع كغطاء نباتي في الأحواض والأقصص
		حوليات صيفية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Pink – purple	زهري - نهدي
Flowering period فتررة الإزهار	April – September	نisan – أيلول



العائلة : Caryophyllaceae  
الإسم العلمي : *Dianthus caryophylus*  
الإسم الشائع : Carnation  
الإسم العربي : قرنفل عادي



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس - ظل جزئي	
Irrigation الري	▪ تحتاج ري منخفض بشكل منتظم	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Tolerates wind</li> <li>▪ Tolerates frost</li> </ul>	<p>▪ تتحمل الجفاف ▪ تتحمل الرياح ▪ تتحمل الصقيع</p>
Location الموقع	▪ في جميع المناطق	▪ حوليات شتوية
Landscape	▪ تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات ▪ والمداخل وتعتبر من أزهار القطيف	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red , purple , pink , white , yellow	أصفر ، أبيض ، زهري ، بنفسجي ، أحمر
Flowering period فترة الإزهار	January – May	كانون الثاني – أيار

العائلة: Caryophyllaceae  
الإسم العلمي: *Dianthus chinensis*  
الإسم الشائع: Rainbow pink  
الإسم العربي: قرنفل صيني



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس
Irrigation الري		تحتاج ري متوسط
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Tolerates wind</li> <li>▪ Tolerates frost</li> </ul>	تتحمل الجفاف تتحمل الرياح تتحمل الصقيع
Location الموقع		جميع المناطق
Landscape		▪ تزرع في الأحواض والأصص وتوضع عند الممرات ▪ والمداخل
		حوليات شتوية

Flowers	الخصائص	
Flower colour لون الزهرة	White , pink , red	أحمر ، زهري ، أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	April – September	نisan – أيلول



العائلة : Asteraceae  
الإسم العلمي : *Chrysanthemum spp*  
الإسم الشائع : Mums  
الإسم العربي : كريز




## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	
Irrigation الري	تحتاج ري متوسط	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ Tolerates wind</li> <li>▪ Tolerates frost</li> </ul>	<p>تحتمل الجفاف تحتمل الرياح تحتمل الصقيع</p>
Location الموقع	في المناطق الباردة والمعتدلة	
Landscape	▪ تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات ▪ والمداخل	حوليات شتوية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	أحمر ، زهري ، أبيض ، أصفر Yellow , White , pink , red
Flowering period فتررة الإزهار	يزهر مرتبين في السنة اول الربيع وآخر الخريف

العائلة : Chenopodiaceae  
الاسم العلمي : *Koshia scoparia*:  
الاسم الشائع ,kochia : Fireweed  
الاسم العربي : مكنسة الجنة



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية	مشرق - ظل جزئي	
Irrigation الري	تحتاج ري منخفض	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف</li> <li>▪ Tolerates wind تتحمل الرياح</li> <li>▪ Intolerates frost لا تتحمل الصقيع</li> </ul>	
Location الموقع	في المناطق الدافئة والمعتدلة	
Landscape	تزرع في الأحواض والأقصص وتوضع عند الممرات والمداخل	Summer annuals حوليات صيفية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Greenish yellow	أخضر مصفر
Flowering period فتررة الإزهار	July – September	تموز - أيلول

العائلة : Brassicaceae  
الإسم العلمي : *Brassica oleracea*:  
الإسم الشائع : Flowering kale  
الإسم العربي : ملفوف زينة



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس - ظل جزئي
Irrigation الري		▪ تحتاج ري متوسط
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intolerant to drought</li> <li>▪ Tolerates wind</li> <li>▪ In tolerates frost</li> </ul>	لا تحمل الجفاف تحمل الرياح لا تحمل الصقيع
Location الموقع		▪ المناطق الباردة
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ يزرع في الأقصص ويوضع عند المداخل او في الأحواض</li> <li>▪ داخل الحدائق و المبادرات</li> </ul>	
		حوليات شتوية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	-----
Flowering period فتررة الإزهار	-----

العائلة : Prassicaceae  
الإسم العلمي : *Matthiola incana*  
الإسم الشائع : Hoary stock  
الإسم العربي : منتظر



## تصنيف النبات (Type of Plant) : حوليات (Annuals)

الخصائص	الظروف البيئية	Aspects
Height الارتفاع		مشرمس - ظل جزئي
Width العرض		تحتاج ري متوسط
Winter annuals حوليات شتوية		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intolerant to drought لا تحمل الجفاف</li> <li>▪ Tolerates wind تتحمل الرياح</li> <li>▪ In tolerates frost لا تحمل الصقيع</li> </ul>
Location الموقع		المناطق الدافئة
Landscape		ترعرع في الأحواض أو تصلح أزهارها للقطف

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White, Yellow, Pink, Red, Violet, Blue	أزرق، بنفسجي، أحمر، زهري، أصفر، أبيض
Flowering period فترة الإزهار	May – July	أيار – تموز

العائلة: Scrophulariaceae  
الإسم العلمي: *Antirrhinum majus*  
الإسم الشائع: snapdragons  
الإسم العربي: فم السمكة



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع  0.2-1 m
Irrigation الري	▪ ري منخفض بعد التأسيس	Width العرض  0.6-1.2 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In tolerates air pollution</li> <li>▪ Tolerant to drought</li> <li>▪ low tolerance to frost</li> </ul> تتحمل التلوث الهوائي تتحمل الجفاف منخفضة التحمل للصقيع	Winter annuals حوليات شتوية
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة	
Landscape	▪ تزرع في الأحواض والأقصص لتجميل المداخل	

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Yellow ,Red, Pink , White ,Orange أصفر، أحمر، وردي، أبيض، برتقالي
Flowering period فترة الإزهار	March – May آذار – أيار